

KOOIENLIJST

In deze lijst zijn vóór de namen van de rassen de minimum maten van de kooien vermeld waarin die rassen op tentoonstellingen geëxposeerd dienen te worden.

Indien niet anders is vermeld heeft de aangegeven maat betrekking op hoogte, breedte en diepte van de kooien.

KONIJNEN

65	Vlaamse Reus
65	Groot Lotharinger
65	Franse Hangoor
50x65	Groot Chinchilla
50x65	Nieuw Zeelander
50x65	Engelse Hangoor
50x65	Gele van Bourgondië
50x65	Groot Zilver
50x65	Belgische Haas
50x65	Californian
50x65	Meissner Hangoor
50x65	Wener
50x65	Van Beveren
50x65	Witte van Hotot
50	Rode Nieuw Zeelander
50	Zilvervos
50	Japanner
50	Eksterkonijn
50	Rijnlander
50	Thüringer
50	Sallander
50	Papillon
50	Havana
50	Alaska
50	Gouwenaar
50	Luchs
50	Parelfeh
50	Beige
50	Marburger Feh
50	Deilenaar
50	Marter
50	Duitse Hangoor
50	Rex
65	Angora
50	Satijn
50	Voskonijn
50	Rhönkonijn
50	Klein Chinchilla
50	Zwart Grannen
50	Klein Lotharinger
50	Tan
50	Thrianta
50	Hollander
50	Klein Zilver
50	Hulstlander
50	Parelgrijs van Halle
50	Rus

50	Angora Hangoor
50	Angoradwerg
50	Ned. Hangoordwerg
50	Lotharingerdwerg
50	Rex dwerg
50	Haasdwerg
40	Kleurdwerg
40	Pool

CAVIA'S

40	Langharige Cavia's
40	Gladharige Cavia's
40	Overige Cavia's

KLEINE KNAGERS

30x20	Tamme Ratten
20x15	Gerbils
20x15	Syrische Hamster
16x10	Kleurmuizen
16x10	Dwerghamsters

Het betreft eigen kooien door inzenders zelf ter beschikking te stellen. De kooien dienen voldoende schone bodembedekking te bevatten.

Ook dient er voldoende (vochthoudend) voer in de kooi aanwezig te zijn.

De kooien moeten voorzien zijn van een stevig plastic- of traliedeksel waarop een etiket geplakt kan worden.

HOENDERS

Nederlandse rassen

- 65 Hollands Kuifhoen
- 65 Ned. Baardkuifhoen
- 65 Hollands Hoen
- 65 Brabanter
- 65 Kraaikop
- 65 Ned. Uilebaard
- 65 Drents Hoen
- 65 Fries Hoen
- 65 Groninger Meeuw
- 65 Assendelfts Hoen
- 65 Lakenvelder
- 65 Twents Hoen
- 65 Chaams Hoen
- 65 Barnevelder
- 65 Welsumer
- 65 Noord Hollands Hoen
- 65 Schijndelaar

Belgische rassen

- 65 Ardenner Hoen
- 65 Brabants Boerenhoen
- 65 Braekel
- 65 Mechels Hoen

Franse rassen

- 65 Bresse Hoen
- 65 La Flèche
- 65 Crêvecoeur
- 65 Houdan
- 65 Faverolles
- 65 Marans

Duitse rassen

- 65 Rijnlander
- 65 Augsburger Bekerkamhoen
- 65 Bielefelder
- 65 Dresdener
- 65 Nederrijns Hoen
- 65 Bergse Kraaier
- 65 Oost-Friese Meeuw
- 65 Vorwerkhoen
- 65 Thüringer Baardhoen
- 65 Duitse Rijkshoen
- 65 Duitse Koekoek
- 65 Duitse Kruiper
- 65 Bergse Hangkam
- 65 Ramelsloher
- 65 Dominikaner

Zwitserse rassen

- 65 Appenzeller Spitskuif
- 65 Appenzeller Baardhoen

Oostenrijkse rassen

- 65 Altsteirer
- 65 Sulmtaler

Engelse rassen

- 65 Redcap
- 65 Dorking
- 65 Sussex
- 65 Orpington
- 65 Schotse Kruiper

Middellandse Zee rassen

- 65 Leghorn (alle types)
- 65 Ancona
- 65 Siciliaanse Bekerkamhoen
- 75 Minorca
- 65 Spaanse Witwang
- 65 Andalusiër
- 65 Catalaans Hoen

Oost-Europese rassen

- 65 Sultan Hoen
- 65 Denizli Kraaier
- 65 Naakthals Hoen
- 65 Orloff

Amerikaanse rassen

- 65 Plymouth Rock
- 65 Amrock
- 65 Wyandotte
- 65 Rhode Island Red
- 65 New Hampshire
- 65 Araucana
- 75 Jersey Giant

Vechthoenderrassen

- 65 Aseel
- 65 Madras Aseel
- 65 Yamato
- 50 Tuzo
- 65 Indisch Vechthoen
- 75 Maleier
- 75 Soendanees Vechthoen
- 75 Shamo
- 75 Brugse Vechthoen
- 75 Luikse Vechter
- 65 Oud Engels Vechthoen
- 65 Modern Engels Vechthoen

Aziatische- en Australische rassen

75	Brahma
75	Cochin
75	Langshan
65*	Phoenix Hoen
65*	Yokohama
65*	Sumatra
65	Ajam Cemani
65	Australorp
50	Zijdehoen

* De hanen van de rassen Phoenix Hoen, Yokohama en Sumatra dienen in kooien geplaatst te worden met een vloerafmeting van minimaal 90 x 65 cm.

De minimum afmetingen van de kooien voor trio's en paren zijn 90 x 65 x 65 cm (lxbxh).

Bij de rassen waar een hoge kooi is voorgeschreven geldt 90 x 65 x 75 cm.

Tomen worden ondergebracht in voliëres met een vloerafmeting van minstens 1,5 x 1,5 meter.

DWERGHOENDERS

Nederlandse rassen

50	Hollandse kriel
50	Nederlandse Sabelpootkriel
50	Eikenburger kriel
50	Hollandse Kuifhoenkriel
50	Nederlandse Baardkuifkriel
50	Brabanter kriel
50	Kraaikop kriel
50	Nederlandse Uilebaardkriel
50	Hollandse Hoenkriel
50	Drentse kriel
50	Friese kriel
50	Groninger Meeuw kriel
50	Assendelfter kriel
50	Lakenvelder kriel
50	Twentse kriel
50	Welsumer kriel
50	Barnevelder kriel
50	Noord-Hollandse kriel

Belgische rassen

50	Antwerpse Baardkriel
50	Grubbe Baardkriel
50	Watermaalse Baardkriel
50	Ukkelse Baardkriel
50	Everbergse Baardkriel
50	Bassette
50	Doornikse kriel
50	Belgische kriel

50	Waasse kriel
50	Ardenner kriel
50	Braekel kriel
50	Brabantse Boerenhoenkriel
50	Luikse Vechtkriel

Franse rassen

50	La Flèche kriel
50	Houdan kriel
50	Faverolles kriel
50	Marans kriel

Duitse rassen

50	Duitse kriel
50	Rijnlander kriel
50	Augsburgse Bekerkamkriel
50	Oost-Friese Meeuwkriel
50	Vorwerk kriel
50	Dresdener kriel
50	Bielefelder kriel
50	Nederrijnse kriel
50	Thüringer Baardkriel
50	Kruiper kriel
50	Duitse Rijkshoen kriel

Zwitserse rassen

50	Appenzeller Spitskuifkriel
----	----------------------------

Oostenrijkse rassen

50	Sulmtaler kriel
50	Altsteirer kriel

Engelse rassen

50	Sebright kriel
50	Dorking kriel
50	Sussex kriel
50	Orpington kriel
50	Schotse kriel
50	Oud Engelse Vechtkriel
50	Modern Engelse Vechtkriel

Middellandse Zee rassen

50	Leghorn kriel (alle types)
50	Ancona kriel
50	Minorca kriel
50	Andalusiër kriel
50	Spaanse Witwangkriel

Oost Europese rassen

50	Naakthals kriel
50	Orloff kriel

Amerikaanse rassen

- 50 Plymouth Rockkriel
- 50 Amrock kriel
- 50 Wyandottekriel
- 50 Rhode Island Red kriel
- 50 New Hampshire kriel

Aziatische- en Australische rassen

- 50 Chabo
- 50 Java kriel
- 50 Burma kriel
- 50 Nanking kriel
- 65 Maleier kriel
- 50 Indische Vechtkriel
- 50 Ko Shamo
- 50 Aseel kriel
- 50 Brahma kriel
- 50 Cochin kriel
- 50 Langshan kriel
- 50 Ohiki
- 50* Phoenix kriel
- 50* Yokohama kriel
- 50* Sumatra kriel
- 50 Australorp kriel
- 50 Zijdehoen kriel

* De hanen van Phoenix-, Yokohama- en Sumatra kriel dienen in kooien met een minimale vloerafmeting van 65x65 cm geplaatst te worden.

De minimum afmetingen van de kooien voor trio's en paren zijn 65x65x50 cm (lxbxh).

De trio's van de rassen Phoenix kriel, Yokohama kriel en Sumatra kriel worden bij voorkeur geplaatst in kooien met een vloermaat van 65x65 cm in verband met de lange staartpartij bij de hanen van deze rassen.

Tomen worden ondergebracht in kooien (volières) met een vloerafmeting van minimaal 150x150 cm.

SIERVOGELS

- 150* Pauwen, alle soorten
- 150* Koningsfazant
- 150* Argusfazant
- 100 Fazanten, overige soorten
- 100 Kalkoenen, alle soorten
- 65 Wilde Kamhoenders
- 65 Ruigpoothoenders
- 65 Zandhoenders
- 65 Rotshoenders
- 65 Stuihoenders
- 65 Parelhoenders, alle soorten

- ** Patrijzen, alle soorten
- ** Frankolijnen, alle soorten
- ** Kwartels, alle soorten
- ** Oorspronkelijke duiven
- ** Lachduiven

- ** Parijzen, Frankolijnen, Oorspronkelijke duiven en Lachduiven worden vaak tentoongesteld in speciaal ontworpen kooien. Drie zijden zijn gesloten en alleen de voorkant is open. Er is een zitstok aanwezig in de kooi en er wordt in bakjes gevoerd. Wordt er toch gebruik gemaakt van normale tentoonstellingskooien, dan kan hiervoor de maat 50x50x50 cm gebruikt worden. Ook hier geldt dat alleen de voorkant open moet zijn. In plaats van de kooi van boven normaal met het deksel te sluiten dient een stevig fijnmazig volièrenet over de kooi gespannen te worden tegen beschadigingen aan de kop bij het eventuele opvliegen. Bij kwartels en duifjes dienen alle tussenschotjes geblindeerd te worden en moeten de kooien voorzien zijn van een zitstok

Het is aan te bevelen de kooien van de fazanten van boven dicht te maken met bijv. fijnmazig nylon netwerk zodat de dieren bij eventueel opvliegen de koppen niet beschadigen.

* Pauwen, Koningsfazanten en Argusfazanten worden geplaatst in kooien met een vloeroppervlakte van 150x150 cm. De hoogte van de volière is minimaal 100 cm.

WATERVOGELS

Gedomesticeerde rassen

- 100 Ganzen, alle soorten
- 100 Muskuseend (woerd)
- 65 Muskuseend
- 65 Aylesbury eend
- 65 Duclair eend
- 65 Pekingeend
- 65 Rouen eend
- 65 Saksen eend
- 65 Dendermondse eend
- 65 Gimbsheimer eend
- 65 Hochbrut Flugeend
- 65 Cayuga eend
- 65 Pommerse eend
- 65 Ekster eend
- 65 Kuifeend
- 65 Orpington eend
- 65 Indische loopeend
- 65 Campbell eend

- 65 Streicher eend
- 65 Welsh Harlekijneend
- 65 Overbergse eend
- 65 Forest eend
- 65 Noordhollandse Krombekeend
- 65 Noordhollandse Witborsteend
- 65 Silver Appleyard eend
- 65 Zweedse eend
- 50 Smaragd eend
- 50 Silver Appleyard dwergeend
- 50 Kuif dwergeend
- 50 Duitse dwergeend
- 50 Kwaker eend

De woorden van de Muskuseend moeten gehuisvest worden in kooien met een vloeroppervlak van 100x100 cm.

Langs de binnenzijde van de kooiwand dient aan drie zijden een gladde plaat van minimaal 30 cm hoogte te worden bevestigd tegen het beschadigen van de staartveren.

Bij alle watervogels wordt de achterwand afgeschermd met dun, ondoorzichtig plaatmateriaal om de rust van de dieren te bevorderen.

Ook de koppen van de rijen dienen op deze wijze afgeschermd te worden.

Oorspronkelijke soorten

- 100 Zwanen, alle soorten
- 100 Ganzen, alle soorten
- 65 Casarca eend
- 65 Bergeend
- 65 Wenkbrauweend
- 65 Australische Boomeend
- 65 Cubaanse Boomeend
- 65 Gele Boomeend
- 65 Indische Boomeend
- 50 Roodbek Boomeend
- 50 Witwang Boomeend
- 50 Eyton Boomeend
- 50 Gevlekte Boomeend
- 50 Javaanse Boomeend
- 50 Filippijnse eend
- 50 Peposaca eend
- 50 Vlekbekeend, alle soorten
- 50 Wilde eend
- 50 Afrikaanse geelsnaveleend
- 50 Pijlstaarteend, alle soorten
- 50 Tafeleend, alle soorten
- 50 Toppereend, alle soorten
- 50 Krooneend
- 50 Sikkeleend
- 50 Slobeend, alle soorten
- 50 Smient, alle soorten
- 50 Krakeend
- 50 Kastanje eend
- 50 Hawaï eend

- 50 Witoogeend, alle soorten
- 50 Kuifeend, alle soorten
- 50 Carolina eend
- 50 Mandarijn eend
- 50 Puna taling
- 50 Brasil taling
- 50 Kaapse taling
- 50 Laysan taling
- 50 Baikal taling
- 50 Blauwvleugeltaling
- 50 Chili taling
- 50 Kaneeltaling
- 50 Marmertaling
- 50 Scherpvleugeltaling
- 50 Versicolor taling
- 50 Zomertaling
- 50 Wintertaling
- 50 Andaman taling
- 50 Andes taling
- 50 Witkeel taling
- 50 Merida taling
- 50 Madagascar taling
- 50 Roodschoudertaling
- 50 Hottentot taling

Bij alle watervogels wordt de achterwand afgeschermd met dun, ondoorzichtig plaatmateriaal om de rust van de dieren te bevorderen.

Ook de koppen van de rijen dienen op deze wijze afgeschermd te worden.

Kooien van zwanen dienen van boven open te zijn omdat de dieren zich dan beter stellen.

Ganzen, eenden en talingen van de groep oorspronkelijke soorten worden bij voorkeur als koppel ingekooïd. De dieren blijven dan rustiger. De dieren worden als enkele nummers gekeurd, dus twee beoordelingskaarten aan de kooi.

Siervogels en oorspronkelijke soorten watervogels die als koppel worden ingekooïd, kunnen in dezelfde kooimaat als de enkele nummers van de betreffende soorten.

N.B.

In deze lijst wordt de kooienmaat aangegeven door slechts één getal.

Waar bijvoorbeeld 65 staat, dient men te lezen: 65x65x65 cm.

De gegeven kooimaten zijn de minimum maten. Kleinere kooimaten zijn niet toegestaan. Het is toegestaan de dieren in grotere kooien te huisvesten dan deze lijst aangeeft.

SIERDUIVEN

De bij ieder ras vermelde grootte van de kooien en volgorde waarin die rassen opgesteld dienen te worden, is voor alle tentoonstellingen bindend.

Kropperrassen

60	Oud Duitse Kropper	50	Bleu de Gascogne
50	Hollandse Kropper	50	Strasser
50	Pommerse Kropper	50	Moravische Strasser
50	Gentse Kropper	50	Poolse Lynx
50	Engelse Kropper	50	Coburger Leeuwerik
50	Saksische Kropper	50	Lahore
50	Eksterkropper vedervoetig	50	Soultzer Haube
50	Eksterkropper kaalbenig	50	Giant Homer
50	Steiger Kropper	50	Show Antwerp
50	Hana Kropper	50	Show Homer
50	Beierse Kropper	50	Exhibition Homer
50	Nederbeierse Kropper	40	Genuine Homer
50	Hessische Kropper	40	Show Racer
50	Steller Kropper	40	Nederlandse Schoonheidspostduif
50	Tsjechische Stellerkropper	40	Duitse Schoonheidspostduif
50	Starwitzer Flügelsteller	40	Belgische Schoonheidspostduif
50	Silezische Kropper	40	Egyptische Swift
50	Thüringer Kropper	40	Syrische Swift
50	Moravische Eksterkropper	40	Spaanse Duif
50	Akener Bandkropper	40	Syrische Wamduif
50	Franse Kropper	40	Syrische Frisé Wamduif
50	Norwich Kropper	40	Basra Wamduif
50	Horseman Kropper	40	Libanonduif
50*	Marchenero Kropper	40	Afghaanse Mufaferduif
50	Colillano Kropper	40	Damascener
50*	Gaditano Kropper	40	Prachener Kanik
50*	Gorguero Kropper	40	Ronsenaar
50*	Granadino Kropper	40	Smijter
40	Canaria Kropper	40	Texan Pionier
40	Jiennense Kropper		
40	Laudino Sevillano		
40	Moroncelo Kropper		
40	Morrillero Kropper		
40	Rafeno Kropper		
40*	Valenciana		
40	Rijsselse Kropper		
40	Nederlandse Krulveerkropper		
40	Voorburgse Schildkropper		
40	Engelse Dwergkropper		
40	Brünner Kropper		
40*	Holle Kropper		

Vormduivenrassen

60	Romein
50	Montauban
50	Hongaarse Reuzenduif
50	Cauchois
50	Mondain
50	Romagnolo
50	Carneau
50	Franse Sottobanca

Wratduivenrassen

40	Dragoon
40	Valkenet
50	Carrier
50	Franse Bagadet
50	Neurenberger Bagadet
50	Steinheimer Bagadet

Kipduivenrassen

50	Maltezer Kipduif	
50	Florentiner	
50	Hühnschecke	
40	King	
40*	Engelse Modena	Schietti
40*		Gazzi
40*		Magnani
40	Duitse Modena	Schietti
40		Gazzi
40		Magnani

Meeuwenrassen

40	Oud Hollandse Meeuw
40	Antwerpse Smierel
40	Vlaanderse Smierel
40	Gentse Meeuw
40	Luikse Meeuw
40	Luikse Barbet
40	Figurita Meeuw
40	Italiaanse Meeuw
40	Hamburger Sticke Meeuw
40	Akense Lakschildmeeuw
40	Oud Duitse Meeuw
40	Engelse Owl
40	Afrikaanse Meeuw
40	Anatolische Meeuw
40	Duitse Schildmeeuw
40	Duitse Kleurstaartmeeuw
40	Oosterse Meeuw Satinette
40	Blondinette
40	Vizor
40	Domino Meeuw
40	Turbiteen
40	Turbit
40	Oud-Oosterse Meeuw
40	Barbarisi Meeuw

Structuurduivenrassen

50	Pauwstaart
50	Indiase Pauwstaart
50	Raadsheer
40	Oud Hollandse Kapucijn
40	Krulduif ongekapt
40	gekapt
40	Schmalkaldener Moorkop
40	Chinese Meeuw

Trommelduivenrassen

50	Boecharijse Trommelduif
50	Engelse Trommelduif
50	Duitse Dubbelgekapt Trommelduif
50	Bernburger Trommelduif
50	Dresdener Trommelduif
50	Duitse Snelgekapt Trommelduif
50	Vogtlandse Trommelduif
50	Harzburger Trommelduif
50	Duitse Vorkstaart Trommelduif
40	Fränkische Trommelduif
40	Schmöllner Trommelduif
40	Altenburger Trommelduif
40	Arabische Trommelduif

Kleurduivenrassen

40	Vinkduif
40	Hyacintduif
40	Deense Svaber
40	Boheemse duif

40	Veldkleurduif kaalbenig
40	Münsterlandse Veldduif
40	IJsduif kaalbenig
40	vedervoetig
40	Spreeuwduif
40	Zuidduitse Koolleeuwerik
40	Zuidduitse Sproetkop
40	Zuidduitse Witstaart
40	Zuidduitse Blasse kaalbenig
40	vedervoetig
40	Zuidduitse Monnikduif kaalbenig
40	vedervoetig
40	Zuidduitse Schildduif
40	Zuidduitse Moorkop
40	Württemberger Moorkop
40	Zuidduitse Latzduif
40	Zuidduitse Snipduif
40	Fränkische Veldduif
40	Fränkische Herzschecke
40	Bernardiner Schecke
40	Neurenberger Zwaluw
40	Fränkische Schildduif
40	Neurenberger Leeuwerik
40	Thüringer Vleugelduif ongekapt
40	gekapt
40	Thüringer Snipduif
40	Thüringer Zwaluw ongekapt
40	gekapt
40	Thüringer Schildduif
40	Thüringer Ooievaarduif
40	Thüringer Witstaart
40	Thüringer Witborst
40	Thüringer Witkop
40	Thüringer Witplaatkleurduif
40	Thüringer Monnikduif
40	Thüringer Borstduif
40	Thüringer Maanduif
40	Thüringer éénkleurige Veldduif
40	Thüringer Goudkeverduif
40	Saksische Veldkleurduif ongekapt
40	gekapt
40	Saksische Witstaart
40	Saksische Paapduif
40	Saksische Monnikduif
40	Saksische Zwaluw
40	Saksische Vleugelduif gekapt
40	ongekapt
40	Boheemse Vleugelduif gekapt
40	ongekapt
40	Saksische Ooievaarduif gekapt
40	ongekapt
40	Saksische Schildduif dubbelgekapt
40	enkelgekapt
40	ongekapt
40	Saksische geëksterde Kleurduif
40	Saksische Snipduif gekapt
40	ongekapt
40	Saksische Maanduif

40 Saksische Borstduif
 40 Oudduitse Moorkop
 40 Silezische Moorkop kaalbenig
 40 bekousd

Zwitserse Rassen

40 Zwitserse éénkleurige Duif
 40 Berner Leeuwerik
 40 Berner Koekoek
 40 Berner Sproetkop
 40 Berner Spiegelstaart
 40 Berner Witstaart
 40 Thürgauer Meelkleurige
 40 Thürgauer Elmer
 40 Thürgauer Witstaart
 40 Thürgauer Monnikduif
 40 Thürgauer Schildduif
 40 Wiggertaler Kleurstaart
 40 Aargauer Witstaart
 40 Luzerner Éénkleurige
 40 Luzerner Koperkraag
 40 Luzerner Goudkraag
 40 Luzerner Elmer
 40 Luzerner Sproetkop
 40 Luzerner Witstaart
 40 Luzerner Schildduif
 40 Züricher Witstaart
 40 Eichbühler
 40 Poster
 40 Berner Halbschnäbler

Tuimelaars, Hoogvliegers en Speelduiven

50 Engelse Ekstertuimelaar
 40 Duitse Langsnavelige Tuimelaar
 40 Kasseler Tuimelaar
 40 Poolse Langsnavelige Tuimelaar
 40 Berlijnse Langsnavelige Tuimelaar
 40 Berlijnse vedervoetige Tuimelaar
 40 Stralsunder Hoogvlieger
 40 Deense Tuimelaar kaalbenig
 40 bekousd
 40 Memeler Hoogvlieger
 40 Danziger Hoogvlieger
 40 Pommerse Oogkleptuimelaar
 40** Stargarder Siederhals kaalbenig
 40** bekousd
 40 Oost Pruisische Werper
 40 Hannoverse Tuimelaar
 40 Bremer Tuimelaar
 40 Oudduitse Ekstertuimelaar
 40 Amsterdamse Baardtuimelaar
 40 Amsterdamse Tippler
 40 Nederlandse Hoogvlieger
 40 Nederlandse Helmduif
 40 Hagenaar
 40 Oud Hollandse Tuimelaar
 40 Keulse Tuimelaar kaalbenig
 40 vedervoetig

40 Belgische Hoogvlieger
 40 Belgische Tuimelaar
 40 Anatolische Ringslager
 40 Portugese Tuimelaar
 40 Catalaanse Witplaattuimelaar
 40 Showtippler
 40 Vliegtippler
 40 West of England Tuimelaar
 40 Domestic Show Flight
 40 Engelse Langvoorhoofdtuimelaar kaalbenig
 40 vedervoetig
 40 Nonduif
 40 Duitse Nonduif
 40 Weense Middensnav. Tuimelaar kaalbenig
 40 bekousd
 40 Weense Witschildtuimelaar
 40 Oosterse Roller
 40 Perzische Roller
 40 Roemeense Naakthalstuimelaar
 40 Roemeense geëksterde Baardtuimelaar
 40 Roemeense Witstaarttuimelaar
 40 Mookee
 40 Timisoara Tuimelaar
 40 Zuidbácka Tuimelaar
 40 Komorner Tuimelaar
 40 Felegyhazer Tuimelaar
 40 Köröser Tuimelaar
 40 Taganroger Tuimelaar
 40 Kazanse Tuimelaar
 40 Rshewer Tuimelaar
 40 Rostower Postuurtuimelaar
 40 Noordkaukasische Postuurtuimelaar
 40 Wolga Postuurtuimelaar
 40 Shiraser Tuimelaar
 40 Gumbiner Witkop
 40 Märkische Ekstertuimelaar
 40 Schöneberger Tuimelaar
 33 Hamburger Schimmel
 33 Hamburger Tuimelaar
 33 Hamburger Helmtuimelaar
 33 Berlijnse Kortsnavelige Tuimelaar
 33 Altstämmer Tuimelaar gekapt
 33 ongekapt
 33** Koningsberger Reinoog kaalbenig
 33** bekousd
 33** Koningsberger Kleurkoptuimelaar kaalbenig
 33** vedervoetig
 33 Elbinger Witkop
 33 Stettiner Tuimelaar
 33 Budapestse Tuimelaar
 33 Prager Tuimelaar
 33 Weense Kortsnavelige Tuimelaar
 33 Engelse Kortvoorhoofdtuimelaar
 40 Groninger Slenk
 40 Gelderse Slenk
 40 Rijnlandse Ringslager
 40 Speelderken
 40 Belgische Ringslager
 40 Anatolische Ringslager

- * Kooien afschermen
- ** Ongekap en gekapt

Voor volières voor sierduiven gelden:

a. afmetingen:

minimale breedte 0,75 m,
minimale lengte 1,50 m,
minimale hoogte 1,50 m.

Afwijkingen zijn toegestaan mits de bewegingsvrijheid niet wordt aangetast.
Het minimale grondoppervlak moet 1,2 m² bedragen

b. zitplaatsen:

een volière moet voor **kaalbenige rassen** voorzien zijn van:

- 2 zitstokken of
- 1 zitstok en 5 afzonderlijke zitplaatsen of
- 10 afzonderlijke zitplaatsen ("zitjes")

Zitstokken ca. 20 cm van de wand

voor **voetbevederde rassen** voorzien zijn van:

- 10 afzonderlijke zitplaatsen ("zitjes") **In geen geval loketkast(en)!**

Zitplaatsen op een onderlinge afstand van 20 cm en 20 cm vanaf de wanden.
